




Moments Guide

ZONWERING

Verano®



04



09



12



18

- 2. Inhoudsopgave
- 3. Gefeliciteerd!
- 5. Research and Development
- 6. Grote schoonmaak
- 8. Veilig gebruik
- 11. Stofeigenschappen
- 13. Conformiteitsverklaring Ila
- 15. Garantieregistratie
- 18. Productcode

GEFELICITEERD!

Gefeliciteerd met jouw nieuwe Verano® product(en)! Nu is het tijd om er van te gaan genieten. Wij willen dat het gaat om jou en zorgen er daarom met onze producten voor dat je van jouw huis een veilig en comfortabel thuis kunt maken. In deze 'Moments guide' geven we je nog enkele tips hoe je de komende jaren kunt blijven genieten van je product(en). We zouden het tot slot erg leuk vinden als je nog wat van je laat horen op één van onze socialmediapagina's!

Vriendelijke groeten,

Harrie van Zutphen

Directeur Verano® Nederland

RESEARCH AND DEVELOPMENT

De profielen van jouw zonwering zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Aluminium heeft namelijk het grote voordeel dat het sterk en solide is, maar daarnaast erg licht in gewicht. Bovendien beschikt aluminium over de eigenschappen dat het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange levensduur garandeert. Deze elementen samen maken aluminium het ideale materiaal om als basis te dienen voor jouw zonwering.

Wij zijn trotse eigenaar van het AluEco certificaat. De stichting AluEco bevordert duurzaamheid en ziet erop toe dat recycling van aluminium plaatsvindt tot hoogwaardige producten met een minimum aan milieubelasting.

SHARE YOUR MOMENTS!

#veranomoment



GROTE SCHOONMAAK!

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je nieuwe Verano® product. Daarom adviseren we je het doek en de aluminium profielen twee keer per jaar schoon te maken. In het stappenplan laten we zien hoe je dat kunt doen:

WAT HEB JE NODIG?



DROOGSMEERMIDDEL



SCHOONMAAKPRO-
DUCT MET LAGE
PH-WAARDE (<7,5)



ZEEM



BORSTEL



LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

CONTROLEER OOK:

Verano® producten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement aan het product is ontstaan neem dan direct contact op met je Verano® partner. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op de staat van onderstaande punten:

- Doek
- Aluminium profielen
- Vervorming van het product
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten

≡ Tips ≡

Kijk voordat je start met het reinigen eerst even naar buiten. Staat er een felle zon? Stel dan het schoonmaken nog even uit. Ten eerste omdat het veel te lekker weer is om schoon te maken. Ten tweede omdat het te snel opdrogen van zeepwater vlekken kan achterlaten op het doek.

SCHOONMAKEN DOEKEN

STAP 1

Vuil verwijderen

Kleine vlekken en los vuil kun je gemakkelijk verwijderen met een borstel.



STAP 2

Verano® partner

Neem bij flinke vervuiling en grote vlekken contact op met jouw Verano® partner. Zo weet je zeker dat de kwaliteit van het zonnenscherm behouden blijft.



STAP 3

Impregneren

Het is belangrijk dat je jouw zonnenscherm na een schoonmaakbeurt opnieuw laat impregneren door jouw Verano® partner. Hierdoor voorkom je problemen als doorlekken en schimmelvorming.

SCHOONMAKEN ALUMINIUM

STAP 1

Aluminium schoonmaken

Maak het aluminium schoon met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedrukreinigers om te voorkomen dat de lak wordt aangetast.



STAP 2

Scharnierende delen

Voorzie scharnierende delen van het aluminium van droogsmeermiddel. Verwijder resten van het droogsmeermiddel zorgvuldig om te voorkomen dat er vlekken in het doek kunnen ontstaan.



STAP 3

Onderdelen smeren

Kunststof geleidingsblokken, rubbers en de aluminium geleidingsprofielen kun je voorzien van een droogsmeermiddel, zoals siliconenspray.



VEILIG GEBRUIK

We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving gewaarborgd blijft! We vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij de volgende veiligheidsmaatregelen:



De buismotor is thermisch beveiligd, bij oververhitting treedt de beveiliging in werking en kun je het product tijdelijk niet gebruiken. Zodra de motor is afgekoeld schakelt de thermische beveiliging automatisch uit.



Gebruik het product niet bij krachtige wind (>5 bft), regen, hagel of sneeuw.



Bedien het product alleen als er geen personen en/of obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn.



Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden altijd een vakkundig installateur in.



Controleer bij ijzel of sneeuw altijd even of de profielen niet vastgevroren zijn alvorens je het product opent.



STOFEIGENSCHAPPEN

De Trend- en Urban Colors doekcollecties worden met de grootste zorg ontwikkeld, toch kan het voorkomen dat er verschijnselen in het zonwerende doek optreden. Ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechnieken zijn deze verschijnselen niet te vermijden en blijft de waarde van het zonwerende doek onverminderd. Waar moet je precies aan denken?




KNIKVOUWEN

Bij lichte doekkleuren kunnen er in de knik pigmentverschuivingen ontstaan bij de confectie van de doeken. Knikvouwen zien er donkergekleurd uit als je het doek tegen het licht houdt.



KRIJSTREPEN

Bij het verwerken van gefinishte doeken kunnen, zelfs met de grootste zorgvuldigheid, lichte strepen ontstaan. Deze strepen worden krijstrepes genoemd.



GOLVEN

In de buurt van de zomen en naden kunnen, door de dubbele lagen doek verschillende wisseldiktes op de doekrol ontstaan. Hierdoor kunnen stofspanningen ontstaan met golven tot gevolg.



REGENBESTENDIGHEID

De doeken in de Trend- en Urban Colors zijn waterafstotend geïmpregneerd en bij een minimale doekhelling van 14 graden alleen tegen een kleine regenbui bestand.



CONFORMITEITS- VERKLARING IIA

Fabrikant: Verano® B.V.
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best
Nederland

Verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Zonnescherm

Waarop deze verklaring betrekking heeft:

1. voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (89/392/EEG),
2. voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG),
3. voldoet aan de EMC-Richtlijn (89/336/EEG),
4. voldoet aan de volgende geharmoniseerde norm NEN-EN 60204,
5. voldoet aan de volgende geharmoniseerde norm NEN-EN 13561.

Best, januari 2006



Frank Pulles
Directeur


Deze conformiteitsverklaring is van toepassing mits het product is geïnstalleerd zoals in de montagehandleiding is aangegeven en het gebruik conform de gebruikershandleiding is.



GARANTIE- REGISTRATIE

Wil je gebruik maken van de Verano® fabrieksgarantie? Ga naar www.verano.nl/service/product-registreren of scan onderstaande QR-code en registreer je product(en) voor 5 jaar fabrieksgarantie. Op de achterzijde van dit boekje vind je de unieke productcode van jouw Verano® product, deze heb je nodig bij het invullen van het garantie-formulier.

Lees ook even de garantiebepaling door, zodat je weet wanneer je wel of geen recht hebt op garantie. Deze vind je tevens via bovenstaande link of onderstaande QR-code.





1 V296 - Santos | Zonnescherm

2 V550 - Ritzscreen®

3 V745 - Lüderitz | Windscherm



Dit is de unieke productcode van jouw Verano® product.
Met deze code kun je het registreren voor garantie.



Voor een volledig overzicht van onze meet- en montagevoorschriften verwijzen wij u naar www.verano.nl/service/downloads.